




Скриншоты osFree


Для просмотра картинки в более подробном масштабе, достаточно просто кликнуть на ней. Самые старые скриншоты находятся вверху.



Версия 0.0.2

Все скриншоты из этой секции относятся к программам, находящимся в разработке.




Последовательность загрузки	С оригинальным бутсектором
	
Загрузка при помощи LILO ¹⁾	Тестовое приложение OS/2 ²⁾
	
Вывод OS/2 приложения ³⁾	
	

Версия 0.0.3


Сервер OS/2 Personality ⁴⁾	
	
Загрузочное меню FreeLdr ⁵⁾	Загрузочное меню FreeLdr ⁶⁾

Сервер OS/2 Personality ⁴⁾ 	
---	--

Версия 0.0.4

Исполняемый файл OS/2 формата LX (Win32 хост) ⁷⁾ 	Исполняемый OS/2 файл формата LX (L4-хост) ⁸⁾ 
Попытка запуска FreeDOS 	argenv.exe) 
sort.exe (тест DosOpen) 	

Версия 0.0.5

Главный экран FreeLDR 0.0.5 ⁹⁾ 	
---	--

Здесь можно видеть результат последовательной загрузки FreeLDR, Kickstart, L4Ka:Pistachio,

sigma0 и стартовый экран приложения pingpong.

2)

Здесь можно видеть процесс загрузки GRUB, Bootstrap, Fiasco и основных серверов l4re вместе с результатом портирования/реимплементации OS2Linux для микроядра L4. Вывод сообщений идет через сервер логов.

3)

то же, что и выше, но вывод идет на графическую консоль L4Con.

4)

CONFIG.SYS разобран и запущено приложение, указанное в операторе PROTSHELL

5)

простое

6)

полнофункциональное

7)

Родное приложение OS/2 в LX формате выполняется поверх OS/2 Personality на Win32 хостовой системе

8)

Нативное OS/2 приложение в LX формате выполняется под OS/2 Personality сервером поверх L4 хоста

9)

меню

From:

<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:screenshots>

Last update: **2014/05/21 20:23**

